



Unleash your full gaming potential with the 180Hz GB3272QSU Red Eagle guaranteeing 0.5ms MPRT

Stay sharp and in controls with the 32" GB3272QSU Quad HD Fast IPS gaming monitor that delivers speed, clarity, and precision for those who demand both smooth performance and crisp visuals. Enjoy a fast 180Hz refresh rate and 0.5ms MPRT response time on a vivid IPS panel, perfect for fast-paced action and immersive gaming.

With G-SYNC Compatible adaptive sync technology, experience fluid stutter-free and tear-free gameplay, with no visual distractions and artifacts. Take advantage of Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) features which enhance multitasking, while the 150mm height adjustable stand ensures ergonomic adjustment to match your desired setup.



QHD resolution - wider view, greater advantage

QHD resolution delivers stunning detail and an expanded field of view. Perfect for immersive gaming, spotting enemies faster, and multitasking like a pro.

180Hz

Enjoy ultra-smooth, fluid visuals with a blazing 180Hz refresh rate - perfect for fast-paced gaming, reducing motion blur and delivering sharper, more responsive action.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	3-side Borderless
Диагональ	31.5", 80см
Панель	Fast IPS
Разрешение	2560 x 1440 @180Гц (3.7 megapixel QHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Частота горизонтальной развертки	30 - 269.1кГц
Видимая область Ш x В	698.1 x 392.6мм, 27.4 x 15.4"
Размер пикселя	0.273мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	G-SYNC Compatible
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Joystick, power / menu (center), up / signal select, down, left / i-Style colour, night mode, blue light reducer, right / volume
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, HDR, adaptive sync, adv. contrast, night mode, blue light reducer, motion blur red., gamma), input select (auto, manual / HDMI1, HDMI2, DP), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDCI/CI control, USB charge), setup menu (PIP/PBP, sub source, PiP position, PiP size, swap), display information, reset (reset all)
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз

Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240 V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	48W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	717 x 459 (609) x 290мм
Размер коробки Ш x В x Г	890 x 500 x 130мм
Вес (без упаковки)	8.6кг
Вес (с упаковкой)	12.34кг
EAN код	4948570127115

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED