



## Monitor IPS da 27" eco-compatibile per ambienti di lavoro moderni



Il ProLite XB2797HSU è perfetto se desideri un display compatto e ad alte prestazioni che si integri perfettamente in una configurazione multi-monitor. La cornice sottile su quattro lati offre uno spazio di lavoro pulito e moderno e immagini senza interruzioni su tutti gli schermi.

Potrete godere di colori nitidi e accurati e di ampi angoli di visione grazie al pannello IPS, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce fluidità e reattività. Che stiate lavorando su documenti, modificando contenuti o navigando, la tecnologia senza sfarfallio e il riduttore di luce blu aiutano a proteggere i vostri occhi durante le lunghe sessioni di lavoro.

Regolate lo schermo in base alla vostra postura con un supporto completamente ergonomico che offre una regolazione in altezza di 150 cm, inclinazione, rotazione e pivot. Gli altoparlanti integrati, un hub USB a quattro porte, HDMI, DisplayPort e una presa per cuffie rendono la tua configurazione semplice ed efficiente.

E con le certificazioni EPEAT e TCO10 e l'etichetta energetica C, stai scegliendo un monitor che supporta la sostenibilità senza compromettere le prestazioni.



## Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



## Connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi

Collega più dispositivi e accessori in un solo semplice passaggio con HDMI DisplayPort e l'hub USB, ottimizzando il tuo spazio di lavoro per la massima efficienza e garantendo un flusso di lavoro ordinato e senza interruzioni



## Supporto regolabile per un comfort ottimale

Trova facilmente la posizione perfetta dello schermo e mantieni una postura sana e confortevole per tutto il giorno. Grazie al supporto completamente regolabile, puoi adattare facilmente il monitor alle tue esigenze. Alza o abbassa l'altezza, ruota lo schermo a destra o a sinistra o inclinalo per ridurre il riverbero e trovare l'angolo di visione ottimale. Che tu stia lavorando, progettando o partecipando a lunghe videochiamate, questa flessibilità aiuta a ridurre l'affaticamento del collo e della schiena, migliorando sia il comfort che la produttività durante la giornata.



## Audio integrato senza ingombri aggiuntivi

Goditi un suono chiaro e piacevole per chiamate, video e musica senza ingombrare la scrivania con altoparlanti aggiuntivi, grazie all'audio integrato

**01 CARATTERISTICHE DISPLAY**

<b>Design</b>	borderless su quattro lati
<b>Diagonale</b>	27", 68.6cm
<b>Pannello</b>	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
<b>Risoluzione nativa</b>	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Format</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrasto statico</b>	1500:1
<b>Contrasto avanzato</b>	80M:1
<b>Tempo di risposta (GTG)</b>	4ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/ 178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Syncronizzazione orizzontale</b>	30 - 140kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	598 x 363.3mm, 23.5 x 13.2"
<b>Pixel pitch</b>	0.311mm
<b>Color</b>	opaca, nero

**02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI**

<b>Connettore ingresso</b>	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
<b>USB HUB</b>	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
<b>HDCP</b>	si
<b>Connettore cuffie</b>	si

**03 CARATTERISTICHE SPECIALI**

<b>Riduzione luce blu</b>	si
<b>Flicker free</b>	si
<b>supporta la Tecnologia Adaptive Sync</b>	si
<b>Extra</b>	i-Style colour
<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Pulsanti controllo</b>	Joystick: Centro: Accensione/Menu, Su/Selezione segnale, Giù, Sinistra/Scorciatoia, Destra/Volume

**Controllo utente** regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, riduzione sfocatura movimento, Adaptive Sync), impostazioni colore (colore i-Style, gamma RGB, temperatura colore, preimpostazioni utente), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., rotazione OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni display), lingua, extra1 (nitidezza, regolazione modalità video, logo di avvio, LED di alimentazione), Extra2 (scorciatoia, versione FW), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, audio muto), ripristino

**Altoparlanti** 2 x 2W

**Utilità** brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

**Regolazione posizione display** altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)

**Regolazione altezza** 150mm

**Rotazione (funzione PIVOT)** 90°

**Snodo** 90°; 45 ° sinistra; 45° destro

**Angolo di inclinazione** 23° alto; 5° giù

**Montaggio VESA** 100 x 100mm

**Passaggio cavi** sì

## 05 ACCESSORI INCLUSI

**Cavo** di alimentazione (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)

**Altro** guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

**Unità di alimentazione** interno

**Alimentazione** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Consumo energia** 14W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITÀ

**Norme** TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** C

**EPEAT Silver** \*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

**Garanzia** 5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

## 08 DIMENSIONI / PESO


Prodotti dimensioni L 611.5 x 402 (547) x 209.5mm  
x H x P

Box dimensioni L x H  
x P 691 x 447 x 142mm

Peso (netto) 5.4kg

Peso (lordo) 7.8kg

EAN code 4948570125852



---

GALLERY

---





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED