



### LCD avec dalle de protection pour l'usage publique

Cet écran LCD 21,5 pouces de haute qualité est équipé d'une dalle de protection sécurisée qui répond à la norme de dureté 8H et est capable de résister contre une pression normale et les chocs. Ce panneau LCD haut de gamme avec rétroéclairage par LED non seulement réduit la consommation d'énergie, il offre également une image lumineuse avec un contraste élevé. Le ProLite P2252HS répond à la demande croissante de moniteurs LCD économiques avec dalle de protection, adaptés à l'usage dans l'éducation, les applications commerciales et industrielles et peut également être utilisé pour la vidéosurveillance via l'entrée HDMI.



#### DALLE DE PROTECTION

Le solide verre de protection fixé à l'arrière du bezel du moniteur offre une dureté de l'ordre de 8H pouvant résister à une pression normale ou un impact donné à l'écran, en faisant de cet écran LCD le choix idéal pour les secteurs de l'éducation, commerce et industrie.



#### Verrouillage

Vous pouvez facilement verrouiller et déverrouiller l'accès aux fonctions du menu, empêchant toute modification non autorisée des paramètres que vous avez définis.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	21.5", 54.7cm
Matrice	TN LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	225 cd/m <sup>2</sup> typique
Contraste	1000:1 typique
Contraste dynamique	12M:1
Épaisseur du verre	2mm
Glass transmission rate	90% up typical
Dûreté du verre	8H
Temps de reponsé	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	24 - 80KHz
Fréquence verticale	55 - 75Hz
Surface de travail H x L	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Taille du pixel	0.248mm
Couleur	mate, noir

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	oui
Prise casque	oui

## 03 CARACTERISTIQUES

Langues OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Boutons de contrôle	Power, Sélection/ Sélection de l'entrée, Réglage vers le haut/Audio, Réglage vers le bas/ i-style Colour, Menu
Paramètres réglables	réglage automatique, luminescence (contraste, luminosité, ECO, ACR), sélection de l'entrée, audio (volume, muet, HDMI audio), couleur, informations, configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, finesse, réglage du mode vidéo), configuration (langue, position OSD, interruption OSD, arrière plan OSD, logo d'ouverture, logo d'ouverture, LED), rapple de mémoire
Haut-parleurs	2 x 1W

## 04 MECANIQUE

Angle d'inclinaison	20° en avant; 0° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, VGA, DVI, Audio
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	18W typique, 0,5W en veille, 0,5W éteint

## 07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU
Classe d'efficacité énergétique	A
EPEAT Silver	EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d'identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Argenté » signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis, ainsi qu'à 50 % des critères optionnels. La certification « EPEAT Argenté » est valable dans les pays où IYAMA a enregistré le produit. Merci de visiter le site <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour vérifier le statut de certification dans votre pays.
Autre	Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	516.5 x 382,5 x 195mm
Poids (sans boîte)	4.5kg
Code EAN	4948570112647



## 09 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite P2252HS-B1
Classe d'efficacité énergétique	A
Diagonale visible de la dalle	55cm; 21.5"; (22" segment)
Consommation d'énergie en utilisation normale	20.1W

Consommation d'énergie annuelle	29kWh/an*
Consommation en mode veille	0,5W en veille
Résolution	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010. \*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED