


### Универсальный кронштейн звуковой панели для моторизованных напольных и настенных креплений

Обновите звук вашего широкоформатного дисплея iiyama с моторизованным напольным/настенным креплением при помощи этого универсального кронштейна для звуковой панели и наслаждайтесь лучшим звучанием. Кронштейн звуковой панели позволяет устанавливать и использовать звуковую панель под дисплеем на наших (регулируемых по высоте) моторизованных напольных креплениях и настенных креплениях. Кронштейн звуковой панели устанавливается между задней панелью и дисплеем с помощью нижних крепежных болтов VESA.

Кронштейн имеет ширину VESA 400/600. Максимальное расстояние между центральными нижними монтажными отверстиями VESA и центральными монтажными отверстиями звуковой панели составляет 515 мм. Кронштейн можно использовать в сочетании с набором адаптеров для дисплеев с увеличенной монтажной схемой VESA. Работает с большинством звуковых панелей.

#### 01 TECHNICAL SPECIFICATION

| Тип                 | Аксессуары для напольного крепления |
|---------------------|-------------------------------------|
| Počet obrazovek     | 1                                   |
| Velikost obrazovky  | 32" - 86"                           |
| Max weight capacity | 4kg / монитор                       |




## 02 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г 750 x 530 x 1.5мм

Вес (без упаковки) 4кг

Вес (с упаковкой) 5кг

EAN код 4948570032297



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED