




### ProLite LE5540S - a 55" Full HD professional large format display with USB media playback

ProLite LE5540S is a 55" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade IPS panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. ProLite LE5540S is prepared for easy installation using the VESA wall mount. This display will suit a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



USB Playback

The monitor supports playback of presentations, video and almost any type of content stored on the USB device or internal memory.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ                        | 55", 139см                                                                 |
| Панель                           | IPS LED, матовый                                                           |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                        |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                       |
| Яркость                          | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Контрастность                    | 1 200:1                                                                    |
| Время отклика (GTG)              | 8мс                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mln                                                                    |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц                                                                 |
| Видимая область Ш x В            | 1209.6 x 680.4мм, 47.6 x 26.8"                                             |
| Размер пикселя                   | 0.63мм                                                                     |
| Цвет и отделка bezеля            | черный, матовый                                                            |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1<br>Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) |
| Вход цифрового сигнала   | DVI x1<br>HDMI x1                                |
| Аудио вход               | RCA (L/R) x1<br>Mini jack x1                     |
| Управление               | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1             |
| Аудио выход              | RCA (L/R) x1<br>Колонки 2 x 10Вт                 |
| Управление               | RS-232c x1<br>IR loop through x1                 |
| HDCP                     | да                                               |
| USB ports                | x1 (v.2.0)                                       |

## 03 ФУНКЦИИ

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Максимальное (непрерывное) время работы | 12/7 |
| Воспроизведение мультимедиа             | да   |

## 04 ОСНОВНОЕ

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Языки экранного меню   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Настройки пользователя | picture (picture mode, reset, backlight, contrast, brightness, hue, colour, sharpness, advanced, format and edges), sound (sound mode, reset, bass, treble, Audio out, advanced), general settings (language, monitor ID, ECO mode, auto search, clock, scheduling, sleep timer, auto switch off, auto adjust, pixel shift, control settings, opening logo, factory settings), network settings (view network settings, network settings, static IP configuration, digital media renderer, wake on LAN, network name) |
| Plug&Play              | DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|            |          |
|------------|----------|
| Ориентация | ландшафт |
|------------|----------|

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Безвентиляторный дизайн | да                       |
| Крепление VESA          | 400 x 200mm, 400 x 400mm |

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели                   | Питание, VGA, DVI, RS-232c                                        |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Пульт ДУ                 | да                                                                |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 98W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

## 08 СТАНДАРТЫ

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Сертификаты               | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| Класс энергоэффективности | A                                                      |
| REACH SVHC                | свинца, превышает 0.1%                                 |

## 09 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 1238.5 x 711.1 x 61.7мм |
| Вес (без упаковки)        | 16кг                    |



*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED