




Gold Phoenix – zlatý fénix, co vzplane a povstane z popela

8palcový monitor G-MASTER GB2888UHSU známý jako Gold Phoenix je vaší konečnou volbou, která vám umožní znovuobjevit herní svět. Krásný, stylový monitor Gold Phoenix nabitý nejnovějšími technologiemi vám nabízí 4K rozlišení, díky němuž vám už nic neunikne. S technologií FreeSync se stanete herním mistrem. Roztřesené efekty nebo rozmazaný obraz jsou již minulostí. Tak se pohodlně usadte a sledujte své herní nepřátele, jak mizí jeden po druhém. Jako zlatý fénix, známý pro svou loajalitu a sdílenou oddanost, vás nikdy nezklame.



4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.



1ms

Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	28", 71 cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1 000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	1 ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4"
Velikost bodů	0.162mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x3 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	DisplayPort: 3840x2160 @35~60Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Výběr, Hlasitost +/-, i-Style Barva, Menu
Nastavitelné parametry	vstup, obraz (formát obrazu, jas, kontrast, Black Tuner, ostrost, OD, ACR, režim ECO, X-Res technologie), PiP / PbP (režim PiP / PbP, sub vstup, velikost PiP, pozice PiP, změna), audio (hlasitost, ticho, audio vstup), barva (teplá, normální, studená, uživatelská barva, redukce modrého světla, rozsah HDMI RGB), jazyk, nastavení OSD (H. pozice OSD, V. pozice OSD, OSD pozadí, doba opuštění OSD), i-S režim (režim i-Style, uložit uživatelský režim 1/2/3), menu nastavení (geometrie, formát DP, formát HDMI1, FreeSync, uvítací logo, LED, automatické vypnutí, vyvolání z paměti, informace)
Reproduktory	2 x 3W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	17° nahoru; 0° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	42W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
EPEAT Silver	EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	663 x 413.5 (543.5) x 230mm
Váha (bez balení)	7.7kg
EAN code	4948570114160

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED