





GOLD PHOENIX - 28" G-MASTER 4K monitor met FreeSync™ technologie

De 28" G-MASTER GB2888UHSU, ook bekend als GOLD PHOENIX, is een indrukwekkend scherm dat beschikt over 4K resolutie (3840x2160). Het biedt een gigantisch kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm, waardoor er eenvoudig met meerdere applicaties tegelijkertijd gewerkt kan worden. De hoge DPI (dots per inch) verzekeren een ongelooflijk scherp en helder beeld. Met een reactietijd van slechts 1ms en FreeSync™ technologie, garandeert deze monitor een vloeiende en stotterloze spelervaring en is daarmee ook zeer geschikt voor gamers. De helderheid in donkere scènes wordt met de Black Tuner instelling eenvoudig aangepast. Verder beschikt het scherm over een USB 3.0 HUB, geïntegreerde speakers en een hoofdtelefoon-aansluiting. De GB2888UHSU is dé perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoegen neemt met de beste specificaties.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



1ms

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	28", 71cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Statisch contrast	1 000:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Verticale frequentie	24 - 75Hz
Zichtbaar formaat	620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.162mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x3 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync ondersteuning	DisplayPort: 3840x2160 @35~60Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Selectie/ Signaalkeuze, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style mode, Menu
Gebruikersinstellingen	ingangsselectie, beeldinstellingen (formaat, helderheid, contrast, Black Tuner, scherpste, overdrive, verh. contrast, ECO modus, X-Res technologie), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub win ingang, PiP formaat, PiP position, wissel), audio (volume, geluid uit, audio-ingang), kleurinstellingen (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, Blue Light Reducer, HDMI RGB bereik), taalinstellingen, OSD instellingen (H. positie, V. positie, OSD-achtergrond, time-out OSD), i-S. Mode (i-Style Mode, save gebruiker modus 1/2/3), menu setup (geometry, DP versie, HDMI1 versie, FreeSync, openingslogo, LED, auto pow. off, reset, informatie)
Luidspreker	2 x 3W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts

Kantelhoek	17° omhoog; 0° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	42W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse	B
EPEAT Silver	EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	663 x 413.5 (543.5) x 230mm
Gewicht (zonder doos)	7.7kg
EAN code	4948570114160

10 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	G-MASTER GB2888UHSU-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	71cm; 28"; (28" segment)
Energieverbruik AAN modus	42W
Jaarlijks energieverbruik	61kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uit modus
Resolutie	3840 x 2160

Informatie op basis van Reglement (EU) Nr. 1062/2010. *Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.