




Black Hawk – no evil shall pass

The 24" G-MASTER GE2488HS known as Black Hawk is the perfect companion at your side. Hard-bitten and trust-worthy, it will make your enemies shiver. Famous for being a very capable hunter with extremely good vision the Black Hawk, armed with FreeSync Technology, eliminates your enemies with a stunning 1 ms response time. And if darkness falls across the land, the Black Tuner function allows you to adjust brightness in the dark shades enhancing detail in shadowed areas making sure no foes remain unseen. So login to the world of games, put on your headset and immerse yourself in your favourite game displayed in beautiful clarity.



Black Tuner

Grazie al Black Tuner è possibile regolare la luminosità e le sfumature scure, migliorando la prestazione visiva nelle aree ombreggiate e permettendo di individuare prima il nemico.



La tecnologia FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ mette fine alle esperienze di gioco mosse e frammentate, grazie a una riproduzione fluida e senza artefatti praticamente a qualsiasi frequenza dei fotogrammi.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	24", 61cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Pixel pitch	0.277mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	HDMI
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio Adjust, Scroll down/ i-Style Mode, Menu
Controllo utente	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO), input select, audio adjust (volume, mute, HDMI audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style mode, H./V. position, clock, phase, sharpness, black tuner, HDMI RGB range, video mode adjust, blue light reducer), setup menu (language select, FreeSync, OSD position, OSD time out, OSD background, LED, opening logo, auto image adjust), information, memory recall
Altoparlanti	2 x 1W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	20° alto; 2° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI, Audio
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	23W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	568 x 409 x 217.5mm
Peso (netto)	3.5kg
EAN code	4948570114931



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED