



**A high-end 27" monitor featuring AMVA+ Panel technology**

ProLite X2783HSU - a 27" LED backlit LCD Screen featuring AMVA+ panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit 'True Colour' and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the ProLite X2783HSU will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. With the added support of a Low Power LED Panel, the iiyama ProLite X2783HSU is also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



**AMVA+**

Технология панелей AMVA+ предлагает 24-битную производительность 'True Colour' и восхитительные углы обзора.



**Нет мерцания + подавление синего**

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 27", 68,6см  |
| Панель                           | AMVA+ LED, матовый   |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 300 cd/m <sup>2</sup> стандарт   |
| Контрастность                    | 3 000:1 стандарт   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика                    | 4мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mIn 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц   |
| Частота вертикальной развертки   | 55 - 75Гц  |
| Видимая область Ш x В            | 597.6 x 336.2мм, 23.5 x 13.2"  |
| Размер пикселя                   | 0.311мм  |
| Colour                           | матовый, черный  |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Вход сигнала         | VGA x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB              | x2 (v.2.0)                          |
| HDCP                 | да                                  |
| Разъем для наушников | да                                  |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да  |
| Flicker Free LED             | да  |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Кнопки управления            | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select  |
| Настройки пользователя       | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO. Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset |
| Колонки                      | 2 x 2Вт   |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Эргономика          | наклон             |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA      | 100 x 100mm        |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание, USB, HDMI  |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | АС 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 34W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Сертификаты               | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , EPEAT, CU   |
| Класс энергоэффективности | B   |
| EPEAT Silver              | EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> . |
| Другое                    | Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%   |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 622.5 x 446 x 218мм |
| Вес (без упаковки)        | 4.4кг               |
| EAN код                   | 4948570115594       |

## 09 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Manufacturer                       | iiyama                   |
| Model                              | ProLite X2783HSU-B3      |
| Класс энергоэффективности          | B                        |
| Видимая диагональ экрана           | 69см; 27"; (27" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 35.6Вт                   |
| Ежегодное потребление энергии      | 52kWh/ГОД*               |
| Мощность в режиме ожидания         | 0.5W ожидание            |
| Power in OFF Mode                  | 0.5W отключено           |
| Разрешение                         | 1920 x 1080              |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED