



Stylish 32" VA panel with 4K resolution

The ProLite X3272UHS is a 32" 4K monitor capable of displaying 4 times more information than a Full HD screen. It will hence suit a massive range of applications requiring an above average viewable area, like desktop publishing, CAD/CAM drawing, data virtualization, photographic and web design. The VA panel technology offers exceptional colour performance, high contrast and wide viewing angles. HDMI, DisplayPort, integrated speakers and a headphone socket ensure compatibility across various devices and media platforms.



4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|---|
| Диагональ | 31.5", 80см |
| Панель | VA LED, матовый |
| Разрешение | 3840 x 2160 @60Гц (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 300 cd/m ² стандарт |
| Контрастность | 3000:1 стандарт |
| Расширенная контрастность | 50M:1 |
| Время отклика | 3мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical horizontal°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0° |
| Поддержка цвета | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 137%, NTSC: 97%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 135кГц |
| Частота вертикальной развертки | 24 - 75Гц |
| Видимая область Ш x В | 695.04 x 390.96мм, 27.4 x 15.4" |
| Размер пикселя | 0.181мм |
| Colour | матовый, черный |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Вход сигнала | HDMI x2 DisplayPort x1 |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Extra | PiP |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power/ Menu, Scroll up, Scroll down/ ECO Mode, Left/ Input Select, Right/ Audio Adjust |
| Настройки пользователя | luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, OverDrive), image setup (aspect ratio), colour temperature, OSD setup (H. position, V. position, timeout, language), PIP (PIP setting, size, position, swap), extra (input select, DDC/CI, reset, information) |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|--------------------|
| Эргономика | наклон |
| Угол наклона экрана | 12° вверх; 4° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |

05 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание, HDMI, DP |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | АС АС - АС V, АС /V, 100Гц |
| Потребляемая мощность | 52W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|---|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU |
| Класс энергоэффективности | B |
| Другое | Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1% |

08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 729.5 x 546 x 254мм |
| Вес (без упаковки) | 6.8кг |
| EAN код | 4948570115754 |

09 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite X3272UHS-B1 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Видимая диагональ экрана | 80см; %2"; (%3" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 52Вт |
| Ежегодное потребление энергии | 76kWh/ГОД* |
| Мощность в режиме ожидания | 0.5W ожидание |
| Power in OFF Mode | 0.5W отключено |
| Разрешение | 3840 x 2160 |

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED