



### 32" méretű Full HD monitor AH-IPS panellel és kékfénycsökkentés funkcióval

A ProLite X3291HS egy 32" méretű IPS technológiával felszerelt képernyő, amely természetes, rendkívül pontos színeket kínál széles látószöggel (178°/178°). Három bemeneti jelet fogad: HDMI, DVI és VGA. Az X3291HS monitor hangszórókkal és kékfénycsökkentés funkcióval van felszerelve, amely révén a szem kevésbé fárad el. A képernyő alkalmas digitális tartalomszolgáltatás (Digital Signage) és irodai alkalmazások céljára.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	31.5", 80.1cm
Panel	AH-IPS LED
Natív felbontás	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	12M:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 178°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0°
Szín támogatás	16.7mln 8bit (sRGB: 98%; NTSC: 73%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Pixel magasság	0.363mm
Szín	fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kérfény csökkentés	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü, +/-Hangerő / Kérfénycsökkentés, -/ECO, Auto
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (kontraszt, fényerő, i-Style szín, OD, ACR, ECO), színbeállítás (színhőmérséklet), kézi képbeállítás (óra, fázis, H. helyzet, V. helyzet, black tuner, video mód beállítás) , OSD beállítás (H. pozíció, V. helyzet, OSD időtúllépés, nyelv), extra (visszaállítás, bemenet kiválasztása, nyitó logó, audio bemenet, beállítás memorizálása, információk, hangerő, automatikus beállítás)
Hangszórók	2 x 3W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	21° fel; 3° le
VESA állvány	100 x 100mm

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, DVI, Audio
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
-----------	-------


Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	36W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	737.5 x 523.5 x 240mm
Doboz méretei Sz x H x M	814 x 623 x 149mm
Súly (doboz nélkül)	7kg
Weight (without stand)	5.5kg
Súly (dobozsal)	9.4kg
EAN kód	4948570114573



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.