



Un monitor Full HD LED con rapporto di contrasto avanzato

Il ProLite E2282HS-B5 è un eccellente monitor retroilluminato a LED da 22" con risoluzione 1920x1080. È dotato di 80 000 000:1 Rapporto di contrasto avanzato, assicurando una qualità dell'immagine chiara e vibrante e un contrasto elevato. La tripla disponibilità di ingressi assicura una compatibilità totale con le ultime schede grafiche ed i notebook più recenti. L'E2282HS è dotato di due altoparlanti stereo di alta qualità. Certificato TCO, questo monitor è una soluzione affidabile sia per l'uso a casa che in ufficio.

Disponibile anche with height adjustable stand: [ProLite B2282HS-B5](#)



Full HD

Grazie a una risoluzione di 1920 x 1080, il monitor è in grado di riprodurre immagini ad alta definizione. Ciò significa che sullo schermo si possono visualizzare più informazioni; ad es., il 60% in più rispetto al monitor 1280 x 1024.



Flicker free + Blue light

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l'affaticamento causato dallo sfarfallio e dall'emissione di luce blu dei monitor normali.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Diagonale | 21.5", 54.7cm |
| Pannello | TN LED-finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (HDMI, 2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m ² tipico |
| Contrasto statico | 1000:1 tipico |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 1ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80° |
| Supporta colore | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 85kHz |
| Siincronizzazione verticale | 55 - 75Hz |
| Angolo di visione L x H | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Pixel pitch | 0.248mm |
| Color | opaca, |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|---|
| Connettore ingresso | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| HDCP | si |
| Connettore cuffie | si |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------|---|
| Riduzione luce blu | si |
| Flicker free | si |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Accensione, Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Esci / i-Style Colour, Automatica |
| Controllo utente | The ProLite XB2283HS is an excellent 22" Full HD LED-backlit monitor with 1920x1080 resolution and VA panel technology, guaranteeing accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Triple Input support ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The XB2283HS is also equipped with two high quality stereo speakers and TCO certified. The ergonomic stand offers 13cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. A perfect solution for education, local government, business and finance markets. |
| Altoparlanti | 2 x 1W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Regolazione posizione display | tilt |
| Angolo di inclinazione | 22° alto; 5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, DVI, Audio

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

16W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU, VCCI, REACH

Classe efficienza energetica

A+

Altro

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

504.5 x 383 x 187mm

Box dimensioni L x H x P


633 x 139 x 420mm

Peso (netto)

3.1kg

EAN code

4948570117567



09 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer

iiyama

Model

ProLite E2282HS-B5

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Diagonale area attiva | 55cm; 21.5"; (22" segment) |
| Consumo acceso | 13.5W |
| Consumo annuo energia | 20kWh/annuo* |
| Alimentazione in attesa | 0.5W stand by |
| Power in OFF Mode | 0.24W spento |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |

*Si tratta di informazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1062/2010. * In base al consumo energetico del monitor 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dal modo in cui il monitor viene utilizzato.*

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED