



ProLite LE3240S – een professioneel 32" Full HD Large Format Display

ProLite LE3240S is a 32" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade VA panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. ProLite LE3240S is prepared for easy installation using the VESA wall mount. This display will suit a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



VA matrix

VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwart-weergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.



Luidsprekers

Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidsprekers.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------------|---|
| Beelddiagonaal | 31.5", 80cm |
| Paneel | VA |
| Resolutie | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 350 cd/m ² typisch |
| Statisch contrast | 4000:1 typisch |
| Reactietijd (GTG) | 6.5ms |
| Inkijkhoek | horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln |
| Horizontale frequentie | 30 - 83kHz |
| Verticale frequentie | 50 - 76Hz |
| Zichtbaar formaat | 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5" |
| Pixel pitch | 0.364mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|-----------------------|--|
| Analoge video ingang | VGA x1 Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) |
| Digitale video ingang | DVI x1 HDMI x1 |
| Audio ingang | RCA (L/R) x1 Mini jack x1 |
| Besturing IN | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio uitgang | RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W |
| Besturing UIT | RS-232c x1 IR doorlus x1 |
| USB poorten | x1 (v.2.0 media playback) |

03 KENMERKEN

| | |
|----------------------------|------|
| Max. continue bedrijfsduur | 12/7 |
|----------------------------|------|

04 ALGEMEEN

| | |
|------------------------|--|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu |
| Gebruikersinstellingen | beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, fase, scherpte, kleurtemperatuur, ruisreductie, film-modus, reset), audio (audiomodus, hoog, bass, balans, surround, luidspreker, audiobron, reset), beeldscherm (PAP instellingen, videowand, aspect, beeldinstellingen, stilstaand beeld), overige instellingen (taal, rooster, energie besparing, afstandsbediening inst., netwerk inst., monitor ID instellen, HDMI control, geavanceerd, informatie, alles resetten) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 MECHANISME

| | |
|------------------|-----------|
| Beeld-oriëntatie | landscape |
|------------------|-----------|

| | |
|--------------|--------------------------|
| VESA montage | 100 x 100mm, 200 x 200mm |
|--------------|--------------------------|

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|--------|------------------------------|
| Kabels | Stroom C7, VGA, DVI, RS-232c |
|--------|------------------------------|

| | |
|-------------|---|
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
|-------------|---|

07 POWER-MANAGEMENT

| | |
|---------|--------|
| Voeding | intern |
|---------|--------|

| | |
|-------------------|------------------------|
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|-------------------|------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Energieverbruik | 42W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |
|-----------------|--|

08 DUURZAAMHEID

| | |
|-------------|--|
| Richtlijnen | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
|-------------|--|


| | |
|----------------------------|---|
| Energie efficiëntie klasse | B |
|----------------------------|---|

09 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 726.5 x 425.4 x 65.1mm |
|------------------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Gewicht (inclusief doos) | 5.7kg |
|--------------------------|-------|

| | |
|----------|---------------|
| EAN code | 4948570117550 |
|----------|---------------|



10 EU ENERGIELABEL

| | |
|-----------|--------|
| Producent | iiyama |
|-----------|--------|

| | |
|----------------------------|---|
| Energie efficiëntie klasse | B |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Zichtbaar scherm diagonaal | 80cm; 31.5"; (32" segment) |
| Energieverbruik AAN modus | 42W |
| Jaarlijks energieverbruik | 61kWh/jaar* |
| Power in OFF Mode | 0.5W uit modus |

Informatie op basis van Reglement (EU) Nr. 1062/2010. *Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaft van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED