




Duik volledig in je game met de curved GB3266QSU Red Eagle met 144Hz verversingssnelheid

Het 1800R curved VA-paneel met 144Hz verversingssnelheid, 1ms MPRT en een resolutie van 2560x1440 biedt een ongelooflijke game-ervaring met uitstekend beeldkwaliteit. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor absolute flexibiliteit voor uw perfecte schermpositie. Met behulp van de voor gedefinieerde gaming modes pas je, samen met de Black Tuner-functie, de scherminstellingen aan om jou totale controle te geven over de donkere scènes en ervoor te zorgen dat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.



1ms

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.



GEBOGEN ONTWERP

Geïnspireerd door de ronding van het menselijk oog, garandeert de 1800R-kromming van het scherm een veel realistische kijkervaring, waardoor je je echt in het spel kunt onderdompelen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|---|
| Beelddiagonaal | 31.5", 80cm |
| Paneel | VA LED, matte finish |
| Curved | 1800R |
| Resolutie | 2560 x 1440 @144Hz (3.7 megapixel WQHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 400 cd/m ² typisch |
| Statisch contrast | 3000:1 typisch |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 1ms |
| Inkijkhoek | horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 225kHz |
| Verticale frequentie | 48 - 144Hz |
| Zichtbaar formaat | 697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4" |
| Pixel pitch | 0.272mm |
| Kleur | mat, |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|--|
| Video ingang | HDMI x2 (HDMI1: max. 2560 x 1440 @75Hz, HDMI2: max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x2 |
| USB HUB | x4 (2x v.3.0 DC5V, 900mA, 2x v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| FreeSync ondersteuning | DP: 2560 x 1440 @144Hz, HDMI2: 2560 x 1440 @144Hz |
| HDR | ja (HDR ready) |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | selectieknop: Aan/uit knop / Menu, Omhoog/ Signaalkeuze, Down, Left / ECO, Right/ Volume |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, , OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), invoerselectie (auto, handmatig), audio (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersvoorstelling), beeldinstellingen (i-Style colour, scherp en zacht , HDMI-bereik, direct drive modus, aanpassen videomodus), taal, OSD setup (OSD H. positie, OSD V. positie, time-out OSD, openingslogo, AMD FreeSync Premium, LED), informatie weergeven, resetten |
| Luidspreker | 2 x 5W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 120mm |
| Draaibare voet | 90°; ° links; 45° rechts |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI, DP |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-------------------|--|
| Voeding | extern |
| Stroomvoorziening | DC 19 V |
| Energieverbruik | 47W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|----------------------------|---|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Energie efficiëntie klasse | B |
| Overig | REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 712.5 x 452 (572) x 230mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 836 x 527 x 248mm |
| Gewicht (zonder doos) | 9kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 13.5kg |
| EAN code | 4948570117383 |

09 EU ENERGIELABEL

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Producent | iiyama |
| Model | G-Master GB3266QSU-B1 |
| Energie efficiëntie klasse | B |
| Zichtbaar scherm diagonaal | 80cm; "; (31.5" segment) |
| Energieverbruik AAN modus | 40.8W |
| Jaarlijks energieverbruik | 60kWh/jaar* |
| Stroom in stand-by | 0.5W stand by |
| Power in OFF Mode | 0.3W uit modus |
| Resolutie | 2560 x 1440 |

Informatie op basis van Regelement (EU) Nr. 1062/2010. *Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.