




Hervorragender 27" Full HD Monitor für Business und Gamingeinsteiger

Die Eigenschaften des 27" (68,6 cm) Monitors sind sowohl für Officeanwendungen als auch für Gaming geeignet. Keine Qual der Wahl mehr bei der Auswahl Ihres nächsten Displays. Die IPS-Paneltechnologie bietet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln. Der höhenverstellbare Fuß (13 cm) und die Rotationsfunktion des Panels ermöglicht die Arbeit flexibel und ergonomisch zu gestalten. Gamer werden die 1 ms MPRT, FreeSync und Black Tuner Funktionen zu schätzen wissen.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



FreeSync™ Unterstützung und 1 ms MPRT machen diesen Monitor zu einer ausgezeichneten Wahl für Gaming.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	ultra slim
Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte finish
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü, Bild nach oben / i-Style-Farbe, Bild nach unten / Eingangsauswahl, Links / ECO, Rechts / Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildanpassung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, Adv. Kontrast, ECO, Blaulichtreduzierer, Schwarztuner, Farbsättigung, Gamma), Eingangsauswahl (Eingangsource), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Benutzereinstellungen speichern, Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), Sprache, Setup-Menü (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD-Zeit, Öffnungslogo, AMD FreeSync, MBR), Anzeigeeinformationen, Zurück
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Neigungswinkel	18° nach oben; 3° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

Kabelmanagement

ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Leistungsaufnahme

19W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

Sonstiges

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

610 x 413.5 (543.5) x 256mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

694 x 480 x 227mm

Gewicht (ohne Verpackung)


5.4kg

Gewicht (inkl Verpackung)

7.3kg

EAN code

4948570117970



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved