




## Превосходный 27-дюймовый FullHD монитор для использования в офисе и реже для игр

27-дюймовый монитор, сочетающий в себе деловые и игровые функции. Больше нет дилеммы между обязательным и любимым делом. Технология панели IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту в диапазоне 13 см и вращать экран, что делает его подходящим для приложений и сред, где гибкость рабочего места и эргономика являются ключевыми факторами. Геймеры, в свою очередь, оценят время отклика (MPRT) 1 мс, а также функции FreeSync и Black Tuner.



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### FreeSync™ & 1ms MPRT

Поддержка функции FreeSync™ и времени отклика (MPRT) 1мс делают этот монитор отличным выбором для игр.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	ultra slim
Диагональ	27", 68.6см
Панель	IPS LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	31 - 85кГц
Видимая область Ш x В	597.9 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
FreeSync поддержка	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню, Прокрутка вверх / Цвет i-Style, Прокрутка вниз / Выбор входа, Влево / ECO, Вправо / Громкость
Настройки пользователя	Настройка изображения (Контрастность, Яркость, Overdrive, Улучшенная контрастность, ЭКО, Уменьшение синего света, Тюнер черного, Насыщенность цвета, Гамма), Выбор входа (Источник входного сигнала), Настройки звука (Громкость, Без звука), Сохранение пользовательских настроек, Настройки цвета (Цветовая температура, предустановка пользователя), язык, настройки (положение экранного меню по горизонтали, положение экранного меню по вертикали, время отображения экранного меню, логотип при загрузке, AMD FreeSync, MBR), информация, сброс
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Угол наклона экрана	18° вверх; 3° вниз

Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC AC - 100V, 240/V, 50Гц
Потребляемая мощность	19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH
Класс энергоэффективности	A+
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	610 x 413.5 (543.5) x 256мм
Размер коробки Ш x В x Г	694 x 480 x 227мм
Вес (без упаковки)	5.4кг
Вес (с упаковкой)	7.3кг
EAN код	4948570117970



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED