




## Gözlerinizin bayılacağı 27" sağlam Full HD monitör

Uzun saatler boyunca ekrana bakmak gözler için oldukça yorucu olabilir ama buna gerek yok. Yeni 27" iiyama ProLite E2791HSU, her ayrıntıyı net bir şekilde görebilmenizi sağlayacak kadar büyüktür ve görüşünüzü sağlam tutmanıza yardımcı olacak teknolojilerle donatılmıştır. Panel arka ışığı titreşimsizdir ve mavi ışık azaltma işlevi, ekran tarafından yayılan mavi ışık miktarını sınırlar. Bir USB hub ile birlikte VGA, HDMI ve DisplayPort girişleri, geniş bağlantı seçenekleri sunar. Monitör, 1 ms tepki süresi sunduğu ve FreeSync teknolojisini desteklediği için sadece iş yeri arkadaşınız olarak değil, oyun oynamak ve film izlemek için de hizmet verebilir.



### Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışımsız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



### FreeSync™ Teknolojisi

AMD FreeSync™ teknolojisi, neredeyse her kare hızında akıcı, yapaylık içermeyen performansla dalgalı oyunlara ve bozuk karelere son verir.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Panel	TN LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 (HDMI & DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	300 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.311mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	HDMI & DisplayPort @75Hz
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Hoparlör	2 x 2W

## 04 MEKANİK

Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
------------	----------------------

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------	------------------------

Güç kullanımı

19.W tipik, 0.3W stand by, 0.27W off mode

## 07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

613.5 x 440.5 x 197mm

Kutu boyutları G x Y x D

690 x 451 x 140mm

Ağırlık (kutu hariç)


5.3kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

6.6kg

EAN kodu

4948570115716



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED