

98" 4K UHD Profesyonel Bilgi Ekranı, Android OS, ScreenSharePro ve Eshare özellikli

ProLite LE9845UHS ile hedef kitlenize profesyonel tabelalar sunun ve dikkatlerini çekin. Bu profesyonel 98" ekran, işletmelere çok yönlü ve etkili bir çözüm sunar. İster bir toplantı odasına veya konferans tesisine monte edin, ister sitenize canlı bir tabela ekranı ekleyin. Entegre Android işletim sistemi, kullanıcıların dosyaları Bulut aracılığıyla yerel olarak depolamasına ve yönetmesine, ayrıca sunumların oynatılması gibi doğrudan ekrana yüklenen içerikle tanıdık Office uygulamalarından yararlanmasına olanak tanır. Ek olarak, akıllı yerleşik ekranlar aracılığıyla bir oynatma listesine eklenebilen resimler ve video gibi ortamların oynatılmasını destekler. Gerçek zamanlı işbirliğini destekleyen kullanıcılar, doğrudan iiyama ScreenSharePro ve Eshare uygulamasını kullanarak herhangi bir cihazdan içerik paylaşabilir, yayınlayabilir ve görüntüleyebilir.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 350cd/m²'ye ve 1200:1 kontrast oranına sahip bu etkileyici ticari IPS LED Yansıma Önleyici ekran, video veya statik görüntüler için keskin ve canlı netlik sunarak onu Digital Signage ve toplantı alanları için mükemmel bir seçim haline getirir. Parlama önleyici kaplama, görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden, yüksek parlaklıklı ortamlarda ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır.

iiyama ayrıca, çarpıcı dikey uygulama için uygun, ticari sınıf 24/7 98" sunmaktadır. Daha fazla bilgi için bu bağlantıyı takip edin: [ProLite LH9852UHS-B2](#).



Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



iiyama Share

Connect up to 9 devices and easily share, stream and edit content from your device to your interactive display and vice versa, back to your laptop, tablet or phone. iiyama Share supports AirPlay, Chromecast and Miracast.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	98", 247.7cm
Diyagonal	247.7cm
Panel	IPS Direct LED, AG kaplamalı cam, haze 28%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	350 cd/m ²
Statik kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	20.5mm, 20.5mm, 43mm
Piksel aralığı	0.5622mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 10W (and 15W subwoofer)
HDCP	evet
USB portları	x6 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x 2.0, sağ taraf: 3x 2.0, Alt: 1x 2.0)

03 ÖZELLİKLER

Entegre software	Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast) ile kablosuz bağlantı için web tarayıcısı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, ScreenSharePro ve EShare özellikli Android 8.0
WiFi	(WiFi Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Hardware	CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, 3GB RAM, 32GB internal memory
Ekstra	OTA firmware update
Kiosk modu	evet
Media playback	evet

04 GENEL

Kontrol düğmeleri	OTA üretici yazılımı güncellemesi
Kullanıcı kontrolleri	genel ayarlar (giriş, arka ışık), ses ayarları (ses seviyesi, bas, tiz, denge, sessiz), ekran ayarları (ekran modu, Yatay konum, Dikey konum, saat, faz, otomatik ayarlar), ekran ayarları (parlaklık, kontrast, ton, netlik, renk sıcaklığı), uygulama ayarları (kablosuz ve ağ, kişisel, ses, giriş ayarı, başlatma ve kapatma, tarih ve saat, dil, güvenlik, depolama, gelişmiş ayarlar hakkında)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Garanti	2 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	100.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	WiFi Modülü (OWM002), Duvar Montajı

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	400W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode


08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , , , (lot5,RoHS)
---------------	---------------------------

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	2204 x 1282 x 79mm
Kutu boyutları G x Y x D	2380 x 280 x 1483mm
Ağırlık (kutu hariç)	70kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	107.7kg
EAN kodu	4948570119189

DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED