

UNIFIED COMMUNICATIONS



Altavoz Bluetooth para salas de reuniones

La captación de audio omnidireccional de hasta 3 metros con algoritmos inteligentes de reducción de ruido y cancelación de eco hacen del UC SPK01M la elección perfecta para salas de reuniones medianas. Garantizando una conexión perfecta mediante Bluetooth, un cable USB o un cable de audio, este elegante altavoz puede emparejarse con hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.



Omnidireccional

El UC SPK01M admite la captación de audio omnidireccional en 360 grados, lo que garantiza que todas las voces de la sala de reuniones se transmitan a los participantes que se unan de forma remota.




Experiencia de voz de alta calidad

Este altavoz de alto rendimiento con algoritmos inteligentes de reducción de ruido y cancelación de eco garantiza un sonido cristalino para sus llamadas.



Instalación fácil

Conexión fácil mediante Bluetooth, un cable USB o un cable de audio. El altavoz está operativo al instante tras la conexión.



Conectividad de múltiples dispositivos

Conecta hasta 3 dispositivos al mismo tiempo mediante Bluetooth, un cable USB y un cable de audio.

ESPECIFICACIÓN

Altavoz

Nivel máximo de presión sonora 85dB

Distorsión $\leq 1\%$

Relación señal/ruido 75dB

Rango de frecuencia 150Hz ~ 16kHz

Micrófono

Número de matrices de micrófonos x3

Rango de captación de voz 3m (radio)

Rango de frecuencia 150Hz ~ 7.5kHz

Conectividad y funcionamiento de los botones

USB Type C x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)

AUX x1 (In/Out, 3.5mm)

Bluetooth 4.2+EDR

Buttons Encendido, Volumen, Bluetooth, Silencio, Responder/Colgar

Accesorios y batería

USB (type A to C) cable sí

Audio cable sí

Capacidad de la batería 7.4V/2200mAh

Carga wired 5V/2A

Duración de la batería con una sola carga 8 horas

SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Dimensiones / Peso

Peso (sin caja) 0.39kg

Código EAN 4948570033034

INFORMACIÓN RELACIONADA

Productos relacionados [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01L](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**