

UNIFIED COMMUNICATIONS

Altroparlanti Bluetooth per sale riunioni grandi



Il pickup audio omnidirezionale fino a 5 metri con riduzione intelligente del rumore e algoritmi di cancellazione dell'eco rendono il UC SPK01L una scelta perfetta per sale riunioni di grandi dimensioni. Garantendo una connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, un cavo USB o un cavo audio, questo altroparlante dall'aspetto elegante può essere accoppiato con un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.




Omnidirezionale

UC SPK01L supporta il rilevamento audio omnidirezionale a 360 gradi garantendo che ogni voce nella sala riunioni venga trasmessa ai partecipanti che si uniscono in remoto.



Configurazione semplice

Connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, cavo USB o cavo audio. L'altoparlante è immediatamente operativo dopo la connessione.



Esperienza vocale di alta qualità

Questo altoparlante ad alte prestazioni con riduzione intelligente del rumore e algoritmi di cancellazione dell'eco garantisce un suono cristallino delle vostre chiamate.



Connettività multidispositivo

Collegamento fino a 3 dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, un cavo USB e un cavo audio.

SPECIFICHE

Altoparlante

Livello massimo di pressione acustica 85dB

Distorsione $\leq 4\%$

Rapporto segnale/rumore 80dB

Intervallo di frequenze 150Hz ~ 16kHz

Microfono

Numero di microfoni array x6

Gamma di raccolta vocale 5m (raggio)

Intervallo di frequenze 150Hz ~ 8kHz

Connettività & operazioni pulsanti

USB Type C x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)

AUX x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)

Bluetooth 4.2+EDR

Buttons Potenza, volume, bluetooth, silenzioso, rispondere/aggianciare

Accessori e batteria

Ricevitore bluetooth si

USB (type A to C) cable si

Audio cable si

Capacità della batteria 7.4V/2200mAh

Caricamento wired 5V/2A, wireless 5W

Durata della batteria con una sola carica 8 ore

SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

DIMENSIONI / PESO

Peso (netto) 0.4kg

EAN code 4948570033041

INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED