




Excelente monitor Full HD de 27" para uso empresarial y juegos ocasionales

Monitor de 27" que combina funciones empresariales y gaming. No más dilema entre la responsabilidad y el ocio. El panel en tecnología IPS ofrece una reproducción de color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. El soporte ergonómico permite un ajuste de altura de 15 cm y rotación, lo que hace que esta pantalla sea adecuada para aplicaciones y entornos donde la flexibilidad y la ergonomía del lugar de trabajo son factores clave. Los jugadores, a su vez, apreciarán las funciones MPRT de 1 ms, FreeSync y Black Tuner.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



FreeSync™ & 1ms MPRT

FreeSync™ y 1 ms MPRT hacen de este monitor una excelente opción gaming.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	27", 68.5cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0°
Soporte de Color	16.7mIn
Sincronización horizontal	31 - 85kHz
Área de visualización h x v	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú, Desplazarse hacia arriba / Color i-Style, Desplazarse hacia abajo / Seleccionar entrada, Izquierda / ECO, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, AC, ECO, reductor de luz azul, sintonizador de negro, saturación de color, gamma), selección de entrada (fuente de entrada), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes de usuario (modos de usuario), ajustes de color (temperatura de color, preajuste de usuario), ajuste de imagen (i-Style Colour, nitidez y suavidad, rango HDMI RGB, ajuste de modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición OSD H., posición OSD V., tiempo OSD, logotipo de apertura, AMD FreeSync, MBR), información de pantalla, recuperar
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), inclinación
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°

Ángulo de inclinación	23 ° arriba; 3° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	610 x 403.5 (553.5) x 252mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	690 x 465 x 152mm
Peso (sin caja)	5.2kg
Peso (con caja)	7.2kg
Código EAN	4948570121717



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED