

**IFP INTERACTIVE DISPLAYS****BİLGİLER**

## 75" 4K UHD Google EDLA Sertifikalı IFP Etkileşimli Ekran – Tasarımın Performansla Buluştuğu Nokta


ProLite TE7515A-B2AG'de zarafet ve işlevsellik bir araya geliyor. Bu 75" 4K UHD panel, hassasiyet ve performans sunmanın yanı sıra modern sınıflara ve işbirlikçi iş ortamlarına birinci sınıf bir görünüm kazandırır.



Düğmesiz ön paneli (sadece gizli bir güç düğmesi), entegre kalem tutucuları ve yüksek kaliteli ön hoparlörleri zarif bir şekilde barındıran şık, kumaş kaplı alt çerçevesiyle TE7515A, her odanın görsel deneyimini bir üst seviyeye taşır. Bir araçtan daha fazlasıdır; mekanınızın bir parçasıdır. DeepContrast-IR++ teknolojisi ve Avuç İçi Reddetme özelliğiyle, Optik Bağlama LCD'sinde akıcı ve doğal bir yazı deneyimi sunarak paralaksı ortadan kaldırır ve sezgisel bir his sağlar.


Android 14 (EDLA Sertifikalı) işletim sistemine sahip iiWare 21E ile çalışan ekran, Google ortamlarına zahmetsizce entegre olur. WiFi 6E, BT 5.0, NFC okuyucu ve PIR hareket sensörü gibi özellikler, bağlantı, enerji verimliliği ve erişim kontrolü katmanları ekler. iiControl (DMS), iiShare ve entegre EShare uygulaması (kablosuz ekran) ile (paylaşım), [TE7515A-B1AG](#), ister sunum yapın, ister ders verin veya beyin fırtınası yapın, kusursuz bir ekip çalışmasını destekler.

TE7515A-B2AG sadece etkileşimli bir ekran değil, aynı zamanda zarif ve modern bir tasarımla bir araya getirilmiş bağlantı, yaratıcılık ve iş birliğinin de merkezidir.



## Her Ortama Değer Katan Estetik

Modern, minimalist ve her ortama değer katmak için tasarlanmış – bu tasarım hem sınıflara hem de toplantı odalarına kusursuz şekilde uyum sağlar. Bu sadece bir ekran değil; aynı zamanda bir ifadedir. Temiz çizgiler, kaliteli bir son dokunuş ve dikkat çekmeden odaklanmayı ve profesyonelliği artıran bir duruş.



## Google EDLA Certified

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iiyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.



## iiWare 21E (Android 14 OS)

iiWare 21E ile sunumlarınızı güçlendirin; Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Kablosuz Sunum), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser ve dosya yöneticisini içeren, uygulamaları kolayca yönetmenizi, özelleştirmenizi ve erişmenizi sağlayan sezgisel ve kullanıcı dostu yazılım.



## Hızlı Radyal Menü

Bu özellik, interaktif ekranı hızlı bir şekilde kullanmayı sağlar. Beş parmağınızla uzun basarak Hızlı Radyal Menüye açabilirsiniz. Kullanıcılar, uygulama menüsünden sık kullanılan uygulamaları doğrudan seçerek Hızlı Radyal Menüye ekleyebilir.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                                 | Thin bezel                                                                                                |
| Ekran Boyutu                            | 75", 189.3cm                                                                                              |
| Diyagonal                               | 189.3cm                                                                                                   |
| Panel                                   | VA                                                                                                        |
| Touch Glass                             | Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Optical Bonding |
| Panel                                   | VA                                                                                                        |
| Çözünürlük                              | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                        |
| En-Boy Oranı                            | 16:9                                                                                                      |
| Panel Parlaklığı                        | 550 cd/m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Statik Kontrast                         | 5000:1                                                                                                    |
| Tepki süresi (GTG)                      | 6.5ms                                                                                                     |
| Görüntüleme Alanı                       | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°                                           |
| Renk desteği                            | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                                                    |
| Yatay Sync                              | 30 - 135kHz                                                                                               |
| Görüntülenebilir alan<br>G x Y          | 1650 x 928mm, 65 x 36.5"                                                                                  |
| Çerçeve genişliği<br>(yanlar, üst, alt) | 16.7mm, 34.3mm, 46.7mm                                                                                    |
| Piksel Aralığı                          | 0.430mm                                                                                                   |
| Çerçeve rengi ve<br>bitişi              | black, matte                                                                                              |

### 02 DOKUNMATİK

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokunmatik Nokta Sayısı        | 40, 32pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)                                                                                                                                                    |
| Tarama hızı                    | 200Hz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dokunma tepki süresi           | 5ms                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dokunma doğruluğu              | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dokunma yöntemi                | , finger, glove (Pasif kalem, Opak nesneler)                                                                                                                                                                                                     |
| Dokunmatik arayüz              | USB                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Palm rejection                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                             |

### 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dijital sinyal girişi | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ses giriři</b>             | Mini jack x1 (Mikrofon)                                                                                                              |
| <b>Monitör kontrol giriři</b> | RS-232c x1 (DSUB 9pin)                                                                                                               |
| <b>Dijital sinyal çıkıřı</b>  | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444)<br>USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)  |
| <b>Ses çıkıřı</b>             | S/PDIF (Optik) x1<br>Mini jack x1 (Headphone)<br>Hoparlör 2 x 20W (2x 20W Front facing + 1x 20W Subwoofer on backside)               |
| <b>Monitor control output</b> | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)                                                                                                        |
| <b>HDCP</b>                   | 2.2                                                                                                                                  |
| <b>USB Portları</b>           | x4 (media playback / peripherals / storage – side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>             | x2 (PC ve Android için otomatik geçiř, 1000MB)                                                                                       |
| <b>Mikrofon</b>               | 8-Array (8m voice-pickup)                                                                                                            |

#### 04 ÖZELLİKLER

|                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dahili OS</b>                       | Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz baėlantı için Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, dosya yöneticisi, bulut sürücüler ve iiShare & EShare özellikli iiWare 21E ( AndroidOS 14, Android 16 Q4 2026) |
| <b>WiFi</b>                            | yes (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)                                                                                                                                                                                              |
| <b>NFC/RFID</b>                        | CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128GB                                                                                                                                              |
| <b>Ekstra</b>                          | Sensörler: Ortam ıřıėı, NFC Okuyucu, PIR Hareketi, Kalem Alma; İsteėe baėlı OPS PC için yuva, Micro SD kart yuvası, 4x Dokunmatik kalem                                                                                   |
| <b>Kiosk Modu</b>                      | evet                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PiP</b>                             | evet                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Maks. kesintisiz çalışma süresi</b> | 24/7 (Bileřenler 24/7 çalışmaya uygun olarak tasarlanmıř olsa da, ürünün optimum ömrünü saėlamak için günde 18 saati geçmeyecek řekilde kullanmanızı öneririz.)                                                           |
| <b>Media playback</b>                  | evet                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cam Kalınlıėı</b>                   | 3.2mm                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cam Sertliėi</b>                    | 7H                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Muhafaza (çerçeve)</b>              | metal                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OSD tuř kilidi</b>                  | evet                                                                                                                                                                                                                      |

#### 05 GENEL

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD dilleri</b>       | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB, HU, UK                        |
| <b>Kontrol Düėmeleri</b> | Güç (3–5 saniye basılı tutun), Ana ekran (ekrandaki kısayol): Güç düėmesine kısa basın |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kullanıcı kontrolleri</b> | Kişiselleştirme (tema, duvar kağıdı, otomatik döngü), ekran (arka ışık, görüntü modu, parlaklık, kontrast, doygunluk, Renk Tonu, keskinlik, renk sıcaklığı, göz koruma modu, enerji tasarrufu, HDMI aralığı), ses (doğrudan ses seviyesi, maksimum ses seviyesi, ekolayzır, denge, ses modu, bas, tiz), genel (radyal menü, yan menü çubuğu, hareket etkileşimi, ekran kaydedici, ücretsiz açıklama), cihaz (mikrofon, kamera (harici), NFC, CEC, ortam ışığı sensörü, stylus kalem alma sensörü, PIR hareket sensörü), giriş ayarları (kaynak kaybı algılama, otomatik kaynak değiştirme, otomatik uyandırma, sistemle OPS önyükleme, kaynak açma, giriş ayarını yeniden adlandırma), sistem (güç durumu, derleme sürümü), yönetici (menü kilidi, sistem güvenliği, toplantı modu, ekran paylaşımı, HDMI Modu, Lan Üzerinden Uyandırma), uygulamalar (ağ ve internet, bağlı cihazlar, uygulamalar, bildirimler, depolama, ses ve titreşim, ekran, duvar kağıdı, erişilebilirlik, güvenlik ve gizlilik, konum, emniyet ve acil durum, parolalar ve hesaplar, dijital refah ve ebeveyn denetimleri, Google, sistem, cihaz hakkında) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mavi ışık azaltıcı</b> | evet                                                                                        |
| <b>Flicker free</b>       | evet                                                                                        |
| <b>Plug&amp;Play</b>      | DDC2B                                                                                       |
| <b>Garanti</b>            | 5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin) |

## 06 MEKANİK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Yönlendirme</b>                | landscape                     |
| <b>Fansız tasarım</b>             | evet                          |
| <b>VESA montajı</b>               | 800 x 400mm                   |
| <b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b>  | 0°C - 40°C                    |
| <b>Depolama sıcaklığı aralığı</b> | - 20°C - 60°C                 |
| <b>MTBF</b>                       | 50.000 saat (arka ışık hariç) |

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kablolar</b>         | güç (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)                               |
| <b>Dokunmatik kalem</b> | x4 (Çift işlevli kalem)                                               |
| <b>Kılavuzlar</b>       | quick start guide, safety guide                                       |
| <b>Diğer</b>            | Duvara Montaj Aparatı (VESA 800x400), Web kamerası için montaj braket |
| <b>Uzaktan kumanda</b>  | yes (batteries included)                                              |

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Güç Kaynağı Ünitesi</b> | internal                                 |
| <b>Güç Kaynağı</b>         | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| <b>Güç Tüketimi</b>        | 191W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

|                                                              |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Yönetmelikler</b>                                         | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS) |
| <b>Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                     |

**EPEAT** EPEAT, daha çevreci bilgisayarları ve diğer elektronik ekipmanları tanımlamaya yardımcı olan kapsamlı bir çevresel derecelendirmedir. Bronz sertifika, monitörün gerekli tüm kriterleri karşıladığı anlamına gelir. EPEAT Bronze, iiyama'nın ürünü kaydettirdiği ülkelerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen [www.epeat.net](http://www.epeat.net) adresini ziyaret edin.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>REACH SVHC</b> | above 0.1%: Lead |
|-------------------|------------------|

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Ürün boyutları G x Y x D</b> | 1710.2 x 1036.3 x 87.1mm |
|---------------------------------|--------------------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Kutu boyutları G x Y x D</b> | 1860 x 1125 x 185mm |
|---------------------------------|---------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Palet hacmi</b> | 6pcs |
|--------------------|------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Ağırlık (kutu hariç)</b> | 54.6kg |
|-----------------------------|--------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <b>Ağırlık (kutu ile birlikte)</b> | 67.6kg |
|------------------------------------|--------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>EAN kodu</b> | 4948570127498 |
|-----------------|---------------|

## 11 UYUMLU AKSESUARLAR

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diğer</b> | MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 12 AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ


|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Üretici firma</b> | iiyama |
|----------------------|--------|

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Görünür ekran diagonal</b> | 217cm; %2"; (%3" segment) |
|-------------------------------|---------------------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>ON mod güç tüketimi</b> | 191W |
|----------------------------|------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Yıllık enerji tüketimi</b> | 191kWh/yıl* |
|-------------------------------|-------------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Kapalı Modunda Güç</b> | 0.5W kapalı mod |
|---------------------------|-----------------|





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED