


**LFD - SIGNAGE DISPLAYS****BİLGİLER**



## 21:9 Ultra-Wide Screen



## 5K - 11 Mega Pixels



## USB-C Connection

Delivers the latest in video, audio and Touch signal, all through one port.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ekran Boyutu                            | 92", 233cm                                                      |
| Diyagonal                               | 233cm                                                           |
| Panel                                   | VA, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%                      |
| Çözünürlük                              | 5120 x 2160 @60Hz (5K)                                          |
| En-Boy Oranı                            | 21:9                                                            |
| Panel Parlaklığı                        | 500 cd/m <sup>2</sup>                                           |
| Statik Kontrast                         | 5000:1                                                          |
| Dinamik kontrast                        | 5000:1                                                          |
| Tepki süresi (GTG)                      | 6.5ms                                                           |
| Görüntüleme Alanı                       | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği                            | 1.07B (8 bit + Hi-FRC)                                          |
| Yatay Sync                              | 30 - 135kHz                                                     |
| Görüntülenebilir alan<br>G x Y          | 2141.952 x 903.636mm, 84.3 x 35.6"                              |
| Çerçeve genişliği<br>(yanlar, üst, alt) | 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm                                          |
| Piksel Aralığı                          | 0.13945 x 0.41835mm                                             |

### 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dijital sinyal girişi     | HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz)<br>DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz)<br>USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz) |
| Ses girişi                | Mini jack x1 (3.5mm)                                                                                                            |
| Monitör kontrol girişi    | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)                                                                                          |
| Dijital sinyal çıkışı     | HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)                                                                    |
| Ses çıkışı                | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Hoparlör 2 x 20W (20W subwoofer)                                                                        |
| Monitor control<br>output | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)                                                                                                   |
| USB Portları              | x3 (1x Side Android only, 2x Side +2x top Public (can auto switch to current channel)<br>USB 3.2 Gen1)                          |
| RJ45 (LAN)                | x2                                                                                                                              |
| USB HUB                   | x1                                                                                                                              |

### 03 ÖZELLİKLER

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dahili OS | Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare                               |
| WiFi      | yes (WiFi 6E + BT 5.2)                                                        |
| NFC/RFID  | SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB |
| Ekstra    | 1x Intel OPS 80pin                                                            |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Kiosk Modu                      | evet  |
| Maks. kesintisiz çalışma süresi | 24/7  |
| Muhafaza (çerçeve)              | metal |

#### 04 GENEL

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD dilleri           | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrol Düğmeleri     | Power key (1key with On: LED Off: , Long push(power off (LED :Red) Turn off/on backlight(Short click) Standby modus (LED :Red Flashing fast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kullanıcı kontrolleri | Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number) |
| Mavi ışık azaltıcı    | evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flicker free          | evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plug&Play             | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 05 MEKANİK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Yönlendirme                | landscape, portrait |
| VESA montajı               | 800 x 600mm         |
| Çalışma sıcaklığı aralığı  | 0°C - 40°C          |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 20°C - 60°C       |

#### 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablolar        | güç (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)                                                                                        |
| Kılavuzlar      | quick start guide, safety guide                                                                                                   |
| Diğer           | Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set. |
| Uzaktan kumanda | yes (batteries included)                                                                                                          |

#### 07 GÜÇ YÖNETİMİ

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Güç Kaynağı Ünitesi | internal                                 |
| Güç Kaynağı         | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| Güç Tüketimi        | 201W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

#### 08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

|                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Yönetmelikler                                         | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369) | G                                                             |
| REACH SVHC                                            | above 0.1%: Lead                                              |

## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 2182 x 943.8 x 85.2mm

Kutu boyutları G x Y x D 2360 x 1072 x 225mm

Palet hacmi 50pcs

Palet boyutları G x Y x D 2380 x 1140 x 120mm

Ağırlık (kutu hariç) 44kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 63kg

EAN kodu 4948570128051


## 10 AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ


Üretici firma iiyama

Görünür ekran diagonal 233cm; 92"; (%3" segment)

ON mod güç tüketimi 175W

Kapalı Modunda Güç 0.3W kapalı mod







All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED