



21.5" PCAP 10P dokunmatik ekran, Android işletim sistemli

Mağazalar, perakende veya bilgi masaları için hepsi bir arada monitör çözümü olan ProLite T2234AS-B1 ile bağlanın ve gidin. HDMI çıkışı, dinamik içerik ve reklamcılık için müşteriye dönük ikinci bir ekranı bağlamayı kolaylaştırır.


Sağlam ekran, sağlam bir çerçeveye ve IP65 derecesine sahiptir, bu da monitörün önden toza ve suya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Kablolar, özel kablo kılıfı ile düzgün bir şekilde bağlanabilir, böylece gevşemezler veya hareket etmezler. IPS LCD ekran teknolojisine sahip bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak onu mağaza içi perakende satış için mükemmel bir etkileşimli ekran haline getirir.

Entegrasyon kolaylığı için bu monitör isteğe bağlı harici montaj braketleriyle ([OMK1-1](#)) donatılabilir.



Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



Parmak izi önleyici kaplama

Bu özel Nano kaplama, daha yumuşak bir dokunuş ve kaydırmada daha az direnç sağlar. Ekranı daha az statik ve kire, toza, parmak izlerine karşı hassas hale getirir ve ekranda görüntülenen içeriğin netliğini artırır.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	21.5", 55cm
Diyagonal	55cm
Panel	IPS LED
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	350 cd/m ²
Parlaklık	305 cd/m ² dokunma ile
Işık geçirgenliği	87%
Statik kontrast	1000:1 dokunmatik ile
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Görüntülenebilir alan G x Y	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Piksel aralığı	0.247mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	10
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm İyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 2W
USB portları	x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x1

04 ÖZELLİKLER

Entegre software	Android 8.1 without GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz
GPU	Mail-T760 MP4
Depo	16GB eMMC
Hafıza	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Ekstra	SD card slot, anti-fingerprint coating
Cam kalınlığı	2.5mm
Cam sertliği	7H
Su ve toz koruması	IP65 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Uygulamalar

install or uninstall, calculator, calendar, clock and alarm, manage contact information, manage emails, manage files, view photo album, web browser (Lightning), play audio files, update system online, search engine, system preferences, sound recorder, play video files, web browser (WebView)

06 MEKANİK

Eğim açısı 90° yukarı; 5° aşağı

Kablo yönetim sistemi evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Diğer AC adapter

Kablo kapağı evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı DC 12 V

Güç kullanımı 25W tipik, 0.5W off mode


09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 517.5 x 351.5 x 219mm

Kutu boyutları G x Y x D 615 x 450 x 330mm

Ağırlık (kutu hariç) 6.6kg

EAN kodu 4948570117178



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED